




Mart 2025 Fiyat Listesi





İÇİNDEKİLER


05-06	EKSENEL KOMPANSATÖRLER
06	DEKORATİF TİP KOMPANSATÖRLER
07	TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖRLER
08-11	DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖRLER
12-15	LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ
16-19	KARDAN MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRLERİ
20-21	KARDAN MAFSALLI DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖRLER
22-23	U FLEKS OMEGA HORTUMLARI
24-25	V FLEKS OMEGA HORTUMLARI
26	KAUÇUK KOMPANSATÖRLER
29-30	FAN-COIL HORTUMLARI
31	SPRİNKLER BAĞLANTI HORTUMLARI
32	ÖRGÜSÜZ METAL HORTUMLAR
33	ÖRGÜLÜ METAL HORTUMLAR





KOMPANSATÖRLER

EKSENEL KOMPANSATÖRLER
DEKORATİF TİP KOMPANSATÖRLER
TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖRLER
DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖRLER
LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ
KARDAN MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRLERİ
KARDAN MAFSALLI DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖRLER
U FLEKS OMEGA HORTUMLARI
V FLEKS OMEGA HORTUMLARI
KAUÇUK KOMPANSATÖRLER

**ATES®****EKSENEL KOMPANSATÖRLER****MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Layner Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 2,5...PN 64 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanşlı

ÇAP	x : 30 mm (-20/+10)	x : 30 mm (-20/+10) Laynerli	x : 60 mm (-40/+20)	x : 60 mm (-40/+20) Laynerli
DN 25	3.210,00 ₺	3.845,00 ₺	- ₺	- ₺
DN 32	3.795,00 ₺	4.550,00 ₺	- ₺	- ₺
DN 40	4.360,00 ₺	4.830,00 ₺	- ₺	- ₺
DN 50	4.585,00 ₺	5.115,00 ₺	5.415,00 ₺	5.950,00 ₺
DN 65	5.480,00 ₺	5.635,00 ₺	6.130,00 ₺	6.725,00 ₺
DN 80	6.350,00 ₺	6.645,00 ₺	7.115,00 ₺	7.860,00 ₺
DN 100	7.370,00 ₺	8.065,00 ₺	7.735,00 ₺	8.730,00 ₺
DN 125	8.900,00 ₺	9.740,00 ₺	9.445,00 ₺	10.720,00 ₺
DN 150	11.415,00 ₺	12.355,00 ₺	12.300,00 ₺	13.625,00 ₺
DN 200	17.570,00 ₺	19.660,00 ₺	18.755,00 ₺	22.790,00 ₺
DN 250	29.515,00 ₺	33.505,00 ₺	32.750,00 ₺	38.030,00 ₺
DN 300	39.445,00 ₺	44.590,00 ₺	43.450,00 ₺	49.215,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Layner Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 2,5...PN 64 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Sabit Flanşlı

ÇAP	x : 30 mm (-20/+10)	x : 30 mm (-20/+10) Laynerli	x : 60 mm (-40/+20)	x : 60 mm (-40/+20) Laynerli
DN 25	3.985,00 ₺	4.475,00 ₺	- ₺	- ₺
DN 32	4.380,00 ₺	4.780,00 ₺	- ₺	- ₺
DN 40	4.815,00 ₺	5.080,00 ₺	- ₺	- ₺
DN 50	5.100,00 ₺	5.620,00 ₺	5.730,00 ₺	7.240,00 ₺
DN 65	5.875,00 ₺	6.300,00 ₺	6.450,00 ₺	7.735,00 ₺
DN 80	6.575,00 ₺	7.770,00 ₺	7.340,00 ₺	9.095,00 ₺
DN 100	7.585,00 ₺	8.495,00 ₺	8.110,00 ₺	9.960,00 ₺
DN 125	9.060,00 ₺	10.210,00 ₺	9.785,00 ₺	12.275,00 ₺
DN 150	11.345,00 ₺	12.780,00 ₺	12.710,00 ₺	15.440,00 ₺
DN 200	15.220,00 ₺	17.405,00 ₺	16.540,00 ₺	23.130,00 ₺
DN 250	27.960,00 ₺	30.370,00 ₺	29.665,00 ₺	35.210,00 ₺
DN 300	35.600,00 ₺	40.170,00 ₺	37.400,00 ₺	46.600,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Layner Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 2,5...PN 64 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu

ÇAP	x : 30 mm (-20/+10)	x : 30 mm (-20/+10) Laynerli	x : 60 mm (-40/+20)	x : 60 mm (-40/+20) Laynerli
DN 25	3.045,00 ₺	3.890,00 ₺	- ₺	- ₺
DN 32	3.225,00 ₺	4.030,00 ₺	- ₺	- ₺
DN 40	3.340,00 ₺	4.105,00 ₺	- ₺	- ₺
DN 50	3.470,00 ₺	4.305,00 ₺	4.045,00 ₺	5.070,00 ₺
DN 65	3.935,00 ₺	4.500,00 ₺	4.365,00 ₺	5.400,00 ₺
DN 80	4.190,00 ₺	5.105,00 ₺	4.870,00 ₺	6.110,00 ₺
DN 100	5.115,00 ₺	6.065,00 ₺	5.585,00 ₺	7.390,00 ₺
DN 125	5.900,00 ₺	7.065,00 ₺	6.525,00 ₺	8.590,00 ₺
DN 150	7.400,00 ₺	8.830,00 ₺	8.070,00 ₺	11.055,00 ₺
DN 200	10.565,00 ₺	12.725,00 ₺	12.095,00 ₺	15.825,00 ₺
DN 250	14.500,00 ₺	18.140,00 ₺	16.970,00 ₺	22.230,00 ₺
DN 300	18.460,00 ₺	21.960,00 ₺	20.655,00 ₺	27.520,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 321 Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Gövde Malzemesi	Alüminyum
Dizayn Basıncı	PN 16
Max. Çalışma Sıcaklığı	100°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu / Dişli

ÇAP	Kaynak Boyunlu x : - 45 / + 5 mm	Dişli x : - 45 / + 5 mm
DN 15	4.750,00 ₺	4.665,00 ₺
DN 20	5.070,00 ₺	4.790,00 ₺
DN 25	5.770,00 ₺	5.800,00 ₺
DN 32	8.050,00 ₺	7.760,00 ₺
DN 40	12.085,00 ₺	9.355,00 ₺
DN 50	12.405,00 ₺	9.580,00 ₺
DN 65	14.840,00 ₺	- ₺
DN 80	15.220,00 ₺	- ₺
DN 100	16.465,00 ₺	- ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**ATES®****TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖRLER****MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 2,5...PN 64 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanşlı

ÇAP	x : 30 mm (-20/+10)	x : 60 mm (-40/+20)
DN 25	5.195,00 ₺	- ₺
DN 32	6.145,00 ₺	- ₺
DN 40	6.675,00 ₺	- ₺
DN 50	8.055,00 ₺	9.405,00 ₺
DN 65	8.695,00 ₺	9.805,00 ₺
DN 80	9.825,00 ₺	11.105,00 ₺
DN 100	10.700,00 ₺	12.235,00 ₺
DN 125	12.385,00 ₺	14.120,00 ₺
DN 150	14.215,00 ₺	16.125,00 ₺
DN 200	21.160,00 ₺	23.470,00 ₺
DN 250	31.910,00 ₺	35.430,00 ₺
DN 300	45.925,00 ₺	50.690,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu

ÇAP	x : 30 mm (-20/+10)	x : 60 mm (-40/+20)	x : 90 mm (-70/+20)	x : 120 mm (-90/+30)
DN 25	6.615,00 ₺	7.175,00 ₺	7.835,00 ₺	9.730,00 ₺
DN 32	6.700,00 ₺	7.275,00 ₺	7.940,00 ₺	9.925,00 ₺
DN 40	7.200,00 ₺	7.840,00 ₺	8.525,00 ₺	10.580,00 ₺
DN 50	8.415,00 ₺	9.290,00 ₺	10.140,00 ₺	11.635,00 ₺
DN 65	9.340,00 ₺	10.390,00 ₺	11.435,00 ₺	13.145,00 ₺
DN 80	11.325,00 ₺	12.675,00 ₺	14.490,00 ₺	18.190,00 ₺
DN 100	14.130,00 ₺	15.680,00 ₺	17.580,00 ₺	20.745,00 ₺
DN 125	16.945,00 ₺	20.080,00 ₺	22.210,00 ₺	29.080,00 ₺
DN 150	23.630,00 ₺	26.395,00 ₺	29.210,00 ₺	34.535,00 ₺
DN 200	33.040,00 ₺	38.035,00 ₺	40.000,00 ₺	43.770,00 ₺
DN 250	44.430,00 ₺	52.355,00 ₺	55.235,00 ₺	62.070,00 ₺
DN 300	53.440,00 ₺	63.735,00 ₺	69.400,00 ₺	76.655,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanş x Sabit Flanş

ÇAP	x : 30 mm (-20/+10)	x : 60 mm (-40/+20)	x : 90 mm (-70/+20)	x : 120 mm (-90/+30)
DN 25	8.935,00 ₺	9.550,00 ₺	10.235,00 ₺	12.130,00 ₺
DN 32	9.685,00 ₺	10.345,00 ₺	11.055,00 ₺	13.105,00 ₺
DN 40	10.315,00 ₺	10.970,00 ₺	11.675,00 ₺	13.745,00 ₺
DN 50	11.390,00 ₺	13.125,00 ₺	14.000,00 ₺	15.540,00 ₺
DN 65	13.910,00 ₺	14.990,00 ₺	16.060,00 ₺	17.815,00 ₺
DN 80	16.660,00 ₺	19.175,00 ₺	20.620,00 ₺	22.855,00 ₺
DN 100	20.135,00 ₺	21.835,00 ₺	23.725,00 ₺	26.185,00 ₺
DN 125	27.735,00 ₺	29.920,00 ₺	32.270,00 ₺	35.790,00 ₺
DN 150	34.235,00 ₺	37.095,00 ₺	39.885,00 ₺	44.065,00 ₺
DN 200	48.135,00 ₺	53.360,00 ₺	56.060,00 ₺	57.905,00 ₺
DN 250	68.390,00 ₺	76.925,00 ₺	80.500,00 ₺	84.280,00 ₺
DN 300	94.160,00 ₺	106.320,00 ₺	109.640,00 ₺	117.310,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.


MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AlSi 304 Paslanmaz Çelik / AlSi 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli

ÇAP	x : 30 mm (-20/+10)	x : 60 mm (-40/+20)	x : 90 mm (-70/+20)	x : 120 mm (-90/+30)
DN 25	7.120,00 ₺	7.715,00 ₺	8.420,00 ₺	10.445,00 ₺
DN 32	7.205,00 ₺	7.815,00 ₺	8.530,00 ₺	10.645,00 ₺
DN 40	7.745,00 ₺	8.425,00 ₺	9.160,00 ₺	11.350,00 ₺
DN 50	8.995,00 ₺	9.915,00 ₺	10.820,00 ₺	12.400,00 ₺
DN 65	9.985,00 ₺	11.095,00 ₺	12.200,00 ₺	14.000,00 ₺
DN 80	12.040,00 ₺	13.460,00 ₺	15.370,00 ₺	19.265,00 ₺
DN 100	14.940,00 ₺	16.560,00 ₺	18.550,00 ₺	21.850,00 ₺
DN 125	17.760,00 ₺	21.020,00 ₺	23.240,00 ₺	30.385,00 ₺
DN 150	24.785,00 ₺	27.630,00 ₺	30.560,00 ₺	36.050,00 ₺
DN 200	34.335,00 ₺	39.445,00 ₺	41.470,00 ₺	45.270,00 ₺
DN 250	45.915,00 ₺	53.970,00 ₺	56.920,00 ₺	63.790,00 ₺
DN 300	55.025,00 ₺	65.465,00 ₺	71.220,00 ₺	78.525,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.


MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AlSi 304 Paslanmaz Çelik / AlSi 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Dış Dişli

ÇAP	x : 30 mm (-20/+10)	x : 60 mm (-40/+20)	x : 90 mm (-70/+20)	x : 120 mm (-90/+30)
DN 25	7.335,00 ₺	7.930,00 ₺	8.640,00 ₺	10.665,00 ₺
DN 32	7.460,00 ₺	8.070,00 ₺	8.780,00 ₺	10.900,00 ₺
DN 40	8.045,00 ₺	8.725,00 ₺	9.460,00 ₺	11.650,00 ₺
DN 50	9.395,00 ₺	10.315,00 ₺	11.220,00 ₺	12.800,00 ₺
DN 65	10.495,00 ₺	11.610,00 ₺	12.715,00 ₺	14.515,00 ₺
DN 80	12.925,00 ₺	14.340,00 ₺	16.275,00 ₺	20.255,00 ₺
DN 100	16.220,00 ₺	17.835,00 ₺	19.830,00 ₺	23.170,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvanizli Boru
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu

ÇAP	x : 30 mm (-20/+10)	x : 60 mm (-40/+20)	x : 90 mm (-70/+20)	x : 120 mm (-90/+30)
DN 25	7.145,00 ₺	7.750,00 ₺	8.465,00 ₺	10.510,00 ₺
DN 32	7.240,00 ₺	7.860,00 ₺	8.580,00 ₺	10.720,00 ₺
DN 40	7.780,00 ₺	8.470,00 ₺	9.210,00 ₺	11.430,00 ₺
DN 50	9.090,00 ₺	10.035,00 ₺	10.955,00 ₺	12.570,00 ₺
DN 65	10.090,00 ₺	11.225,00 ₺	12.350,00 ₺	14.200,00 ₺
DN 80	12.235,00 ₺	13.690,00 ₺	15.650,00 ₺	19.650,00 ₺
DN 100	15.265,00 ₺	16.935,00 ₺	18.990,00 ₺	22.405,00 ₺
DN 125	18.640,00 ₺	22.090,00 ₺	24.435,00 ₺	31.990,00 ₺
DN 150	25.995,00 ₺	29.035,00 ₺	32.135,00 ₺	38.000,00 ₺
DN 200	36.345,00 ₺	41.840,00 ₺	44.000,00 ₺	48.150,00 ₺
DN 250	48.875,00 ₺	57.595,00 ₺	60.760,00 ₺	68.280,00 ₺
DN 300	58.785,00 ₺	70.110,00 ₺	76.340,00 ₺	84.325,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvanizli Boru
Flanş Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanş x Sabit Flanş

ÇAP	x : 30 mm (-20/+10)	x : 60 mm (-40/+20)	x : 90 mm (-70/+20)	x : 120 mm (-90/+30)
DN 25	9.650,00 ₺	10.315,00 ₺	11.055,00 ₺	13.105,00 ₺
DN 32	10.460,00 ₺	11.175,00 ₺	11.940,00 ₺	14.155,00 ₺
DN 40	11.145,00 ₺	11.850,00 ₺	12.610,00 ₺	14.845,00 ₺
DN 50	12.305,00 ₺	14.175,00 ₺	15.120,00 ₺	16.785,00 ₺
DN 65	15.025,00 ₺	16.190,00 ₺	17.345,00 ₺	19.245,00 ₺
DN 80	17.995,00 ₺	20.710,00 ₺	22.270,00 ₺	24.685,00 ₺
DN 100	21.750,00 ₺	23.585,00 ₺	25.625,00 ₺	28.280,00 ₺
DN 125	30.510,00 ₺	32.915,00 ₺	35.500,00 ₺	39.370,00 ₺
DN 150	37.660,00 ₺	40.805,00 ₺	43.875,00 ₺	48.475,00 ₺
DN 200	52.950,00 ₺	58.700,00 ₺	61.670,00 ₺	63.700,00 ₺
DN 250	75.230,00 ₺	84.620,00 ₺	88.550,00 ₺	92.710,00 ₺
DN 300	103.580,00 ₺	116.955,00 ₺	120.605,00 ₺	129.045,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**ATES®****DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖRLER / GALVANİZLİ****MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Körük Malzemesi	AlSi 304 Paslanmaz Çelik / AlSi 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvanizli Boru
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli

ÇAP	x : 30 mm (-20/+10)	x : 60 mm (-40/+20)	x : 90 mm (-70/+20)	x : 120 mm (-90/+30)
DN 25	7.690,00 ₺	8.335,00 ₺	9.095,00 ₺	11.285,00 ₺
DN 32	7.785,00 ₺	8.445,00 ₺	9.215,00 ₺	11.500,00 ₺
DN 40	8.365,00 ₺	9.100,00 ₺	9.895,00 ₺	12.260,00 ₺
DN 50	9.715,00 ₺	10.710,00 ₺	11.690,00 ₺	13.395,00 ₺
DN 65	10.785,00 ₺	11.985,00 ₺	13.180,00 ₺	15.120,00 ₺
DN 80	13.005,00 ₺	14.540,00 ₺	16.600,00 ₺	20.810,00 ₺
DN 100	16.140,00 ₺	17.885,00 ₺	20.035,00 ₺	23.600,00 ₺
DN 125	19.540,00 ₺	23.125,00 ₺	25.565,00 ₺	33.425,00 ₺
DN 150	27.265,00 ₺	30.395,00 ₺	33.620,00 ₺	39.655,00 ₺
DN 200	37.770,00 ₺	43.390,00 ₺	45.620,00 ₺	49.800,00 ₺
DN 250	50.510,00 ₺	59.370,00 ₺	62.615,00 ₺	70.170,00 ₺
DN 300	60.530,00 ₺	72.015,00 ₺	78.345,00 ₺	86.380,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Körük Malzemesi	AlSi 304 Paslanmaz Çelik / AlSi 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvanizli Boru
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Diş Dişli

ÇAP	x : 30 mm (-20/+10)	x : 60 mm (-40/+20)	x : 90 mm (-70/+20)	x : 120 mm (-90/+30)
DN 25	7.925,00 ₺	8.565,00 ₺	9.335,00 ₺	11.520,00 ₺
DN 32	8.060,00 ₺	8.720,00 ₺	9.485,00 ₺	11.775,00 ₺
DN 40	8.690,00 ₺	9.425,00 ₺	10.220,00 ₺	12.585,00 ₺
DN 50	10.150,00 ₺	11.145,00 ₺	12.120,00 ₺	13.825,00 ₺
DN 65	11.335,00 ₺	12.540,00 ₺	13.735,00 ₺	15.680,00 ₺
DN 80	13.960,00 ₺	15.490,00 ₺	17.580,00 ₺	21.880,00 ₺
DN 100	17.520,00 ₺	19.265,00 ₺	21.420,00 ₺	25.025,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.




MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Limit Rot Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)

ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	8.415,00 ₺	8.560,00 ₺	8.720,00 ₺	8.850,00 ₺
DN 32	8.740,00 ₺	8.925,00 ₺	9.130,00 ₺	9.305,00 ₺
DN 40	9.055,00 ₺	9.250,00 ₺	9.465,00 ₺	9.650,00 ₺
DN 50	10.210,00 ₺	10.425,00 ₺	10.650,00 ₺	10.865,00 ₺
DN 65	10.740,00 ₺	10.980,00 ₺	11.240,00 ₺	11.475,00 ₺
DN 80	13.305,00 ₺	13.625,00 ₺	13.965,00 ₺	14.270,00 ₺
DN 100	15.455,00 ₺	15.855,00 ₺	16.305,00 ₺	16.745,00 ₺
DN 125	19.370,00 ₺	20.640,00 ₺	21.190,00 ₺	21.860,00 ₺
DN 150	23.585,00 ₺	25.185,00 ₺	25.895,00 ₺	26.760,00 ₺
DN 200	36.775,00 ₺	39.435,00 ₺	40.875,00 ₺	42.355,00 ₺
DN 250	48.480,00 ₺	52.470,00 ₺	54.535,00 ₺	56.180,00 ₺
DN 300	74.540,00 ₺	80.445,00 ₺	82.945,00 ₺	85.710,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Limit Rot Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanşlı
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)

ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	8.735,00 ₺	8.880,00 ₺	9.040,00 ₺	9.205,00 ₺
DN 32	9.135,00 ₺	9.315,00 ₺	9.510,00 ₺	9.685,00 ₺
DN 40	9.485,00 ₺	9.675,00 ₺	9.875,00 ₺	10.060,00 ₺
DN 50	12.790,00 ₺	13.070,00 ₺	13.340,00 ₺	13.615,00 ₺
DN 65	13.915,00 ₺	14.235,00 ₺	14.555,00 ₺	14.855,00 ₺
DN 80	16.710,00 ₺	17.110,00 ₺	17.510,00 ₺	17.870,00 ₺
DN 100	18.430,00 ₺	18.940,00 ₺	19.415,00 ₺	19.915,00 ₺
DN 125	24.740,00 ₺	26.245,00 ₺	26.930,00 ₺	27.755,00 ₺
DN 150	30.805,00 ₺	32.700,00 ₺	33.525,00 ₺	34.570,00 ₺
DN 200	52.685,00 ₺	56.260,00 ₺	57.830,00 ₺	59.790,00 ₺
DN 250	78.700,00 ₺	83.625,00 ₺	86.455,00 ₺	88.720,00 ₺
DN 300	116.010,00 ₺	123.260,00 ₺	126.525,00 ₺	130.255,00 ₺


Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**ATES®****LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ****MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Limit Rot Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)

ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	9.080,00 ₺	9.225,00 ₺	9.390,00 ₺	9.520,00 ₺
DN 32	9.405,00 ₺	9.590,00 ₺	9.800,00 ₺	9.975,00 ₺
DN 40	9.725,00 ₺	9.920,00 ₺	10.140,00 ₺	10.325,00 ₺
DN 50	10.915,00 ₺	11.130,00 ₺	11.360,00 ₺	11.575,00 ₺
DN 65	11.440,00 ₺	11.685,00 ₺	11.945,00 ₺	12.185,00 ₺
DN 80	14.205,00 ₺	14.530,00 ₺	14.875,00 ₺	15.180,00 ₺
DN 100	16.460,00 ₺	16.865,00 ₺	17.320,00 ₺	17.765,00 ₺
DN 125	20.595,00 ₺	21.890,00 ₺	22.450,00 ₺	23.135,00 ₺
DN 150	24.945,00 ₺	26.570,00 ₺	27.295,00 ₺	28.180,00 ₺
DN 200	38.595,00 ₺	41.285,00 ₺	42.750,00 ₺	44.255,00 ₺
DN 250	50.765,00 ₺	54.820,00 ₺	56.920,00 ₺	58.595,00 ₺
DN 300	77.545,00 ₺	83.520,00 ₺	86.075,00 ₺	88.875,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Limit Rot Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Dış Dişli
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)

ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	9.260,00 ₺	9.405,00 ₺	9.570,00 ₺	9.700,00 ₺
DN 32	9.615,00 ₺	9.800,00 ₺	10.010,00 ₺	10.185,00 ₺
DN 40	9.965,00 ₺	10.160,00 ₺	10.380,00 ₺	10.565,00 ₺
DN 50	11.230,00 ₺	11.445,00 ₺	11.675,00 ₺	11.890,00 ₺
DN 65	11.815,00 ₺	12.060,00 ₺	12.325,00 ₺	12.560,00 ₺
DN 80	14.890,00 ₺	15.215,00 ₺	15.560,00 ₺	15.870,00 ₺
DN 100	17.490,00 ₺	17.895,00 ₺	18.350,00 ₺	18.795,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvanizli Boru
Limit Rot Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)

ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	9.090,00 ₺	9.245,00 ₺	9.420,00 ₺	9.560,00 ₺
DN 32	9.440,00 ₺	9.640,00 ₺	9.865,00 ₺	10.050,00 ₺
DN 40	9.780,00 ₺	9.990,00 ₺	10.225,00 ₺	10.425,00 ₺
DN 50	11.030,00 ₺	11.260,00 ₺	11.505,00 ₺	11.735,00 ₺
DN 65	11.600,00 ₺	11.860,00 ₺	12.140,00 ₺	12.395,00 ₺
DN 80	14.370,00 ₺	14.715,00 ₺	15.085,00 ₺	15.415,00 ₺
DN 100	16.695,00 ₺	17.125,00 ₺	17.610,00 ₺	18.085,00 ₺
DN 125	21.310,00 ₺	22.705,00 ₺	23.310,00 ₺	24.050,00 ₺
DN 150	25.945,00 ₺	27.705,00 ₺	28.485,00 ₺	29.440,00 ₺
DN 200	40.455,00 ₺	43.380,00 ₺	44.965,00 ₺	46.595,00 ₺
DN 250	53.330,00 ₺	57.720,00 ₺	59.990,00 ₺	61.800,00 ₺
DN 300	81.995,00 ₺	88.490,00 ₺	91.240,00 ₺	94.285,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvanizli Boru
Flanş Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanşlı
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)

ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	9.435,00 ₺	9.595,00 ₺	9.765,00 ₺	9.945,00 ₺
DN 32	9.870,00 ₺	10.065,00 ₺	10.275,00 ₺	10.460,00 ₺
DN 40	10.245,00 ₺	10.450,00 ₺	10.670,00 ₺	10.865,00 ₺
DN 50	13.815,00 ₺	14.120,00 ₺	14.410,00 ₺	14.705,00 ₺
DN 65	15.030,00 ₺	15.375,00 ₺	15.720,00 ₺	16.045,00 ₺
DN 80	18.050,00 ₺	18.480,00 ₺	18.915,00 ₺	19.300,00 ₺
DN 100	19.905,00 ₺	20.460,00 ₺	20.970,00 ₺	21.510,00 ₺
DN 125	27.215,00 ₺	28.870,00 ₺	29.625,00 ₺	30.535,00 ₺
DN 150	33.890,00 ₺	35.970,00 ₺	36.880,00 ₺	38.030,00 ₺
DN 200	57.955,00 ₺	61.890,00 ₺	63.615,00 ₺	65.770,00 ₺
DN 250	86.570,00 ₺	91.990,00 ₺	95.105,00 ₺	97.595,00 ₺
DN 300	127.615,00 ₺	135.590,00 ₺	139.180,00 ₺	143.285,00 ₺


Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**ATES®****LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ / GALVANİZLİ****MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Körük Malzemesi	AlSi 304 Paslanmaz Çelik / AlSi 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvanizli Boru
Limit Rot Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)

ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	9.810,00 ₺	9.965,00 ₺	10.145,00 ₺	10.285,00 ₺
DN 32	10.160,00 ₺	10.360,00 ₺	10.585,00 ₺	10.775,00 ₺
DN 40	10.505,00 ₺	10.715,00 ₺	10.955,00 ₺	11.155,00 ₺
DN 50	11.790,00 ₺	12.025,00 ₺	12.270,00 ₺	12.505,00 ₺
DN 65	12.360,00 ₺	12.620,00 ₺	12.905,00 ₺	13.160,00 ₺
DN 80	15.345,00 ₺	15.695,00 ₺	16.065,00 ₺	16.395,00 ₺
DN 100	17.780,00 ₺	18.215,00 ₺	18.710,00 ₺	19.190,00 ₺
DN 125	22.655,00 ₺	24.080,00 ₺	24.695,00 ₺	25.450,00 ₺
DN 150	27.440,00 ₺	29.230,00 ₺	30.025,00 ₺	31.000,00 ₺
DN 200	42.455,00 ₺	45.415,00 ₺	47.025,00 ₺	48.685,00 ₺
DN 250	55.845,00 ₺	60.305,00 ₺	62.615,00 ₺	64.455,00 ₺
DN 300	85.300,00 ₺	91.875,00 ₺	94.685,00 ₺	97.765,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Körük Malzemesi	AlSi 304 Paslanmaz Çelik / AlSi 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvanizli Boru
Limit Rot Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Dış Dişli
Eksenel Hareket	30 mm (DN 25 - DN 50) / 60 mm (DN 65 - DN 300)

ÇAP	Yanal Hareket y : ± 25 mm	Yanal Hareket y : ± 50 mm	Yanal Hareket y : ± 75 mm	Yanal Hareket y : ± 100 mm
DN 25	10.005,00 ₺	10.160,00 ₺	10.340,00 ₺	10.480,00 ₺
DN 32	10.385,00 ₺	10.585,00 ₺	10.815,00 ₺	11.000,00 ₺
DN 40	10.765,00 ₺	10.975,00 ₺	11.215,00 ₺	11.415,00 ₺
DN 50	12.130,00 ₺	12.365,00 ₺	12.610,00 ₺	12.845,00 ₺
DN 65	12.765,00 ₺	13.025,00 ₺	13.315,00 ₺	13.565,00 ₺
DN 80	16.085,00 ₺	16.435,00 ₺	16.805,00 ₺	17.140,00 ₺
DN 100	18.890,00 ₺	19.330,00 ₺	19.820,00 ₺	20.300,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.




MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu

ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	10.575,00 ₺	11.495,00 ₺	12.260,00 ₺	12.450,00 ₺
DN 32	11.395,00 ₺	12.670,00 ₺	13.465,00 ₺	13.690,00 ₺
DN 40	12.545,00 ₺	13.300,00 ₺	14.125,00 ₺	14.365,00 ₺
DN 50	14.305,00 ₺	16.755,00 ₺	17.065,00 ₺	18.160,00 ₺
DN 65	16.850,00 ₺	18.000,00 ₺	19.300,00 ₺	19.860,00 ₺
DN 80	20.415,00 ₺	20.920,00 ₺	22.535,00 ₺	23.350,00 ₺
DN 100	26.535,00 ₺	27.245,00 ₺	29.415,00 ₺	30.560,00 ₺
DN 125	34.015,00 ₺	35.140,00 ₺	36.815,00 ₺	39.000,00 ₺
DN 150	43.200,00 ₺	46.190,00 ₺	48.445,00 ₺	51.445,00 ₺
DN 200	70.550,00 ₺	75.290,00 ₺	80.910,00 ₺	84.570,00 ₺
DN 250	90.830,00 ₺	94.060,00 ₺	101.500,00 ₺	106.590,00 ₺
DN 300	121.090,00 ₺	125.175,00 ₺	131.935,00 ₺	141.270,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanş x Sabit Flanş

ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	13.220,00 ₺	14.035,00 ₺	14.275,00 ₺	15.155,00 ₺
DN 32	14.180,00 ₺	15.040,00 ₺	15.965,00 ₺	16.895,00 ₺
DN 40	15.830,00 ₺	18.085,00 ₺	18.405,00 ₺	19.400,00 ₺
DN 50	19.725,00 ₺	20.065,00 ₺	21.285,00 ₺	22.575,00 ₺
DN 65	21.545,00 ₺	22.925,00 ₺	23.475,00 ₺	24.115,00 ₺
DN 80	25.395,00 ₺	26.990,00 ₺	27.800,00 ₺	28.765,00 ₺
DN 100	33.795,00 ₺	35.925,00 ₺	37.090,00 ₺	38.325,00 ₺
DN 125	43.565,00 ₺	44.815,00 ₺	46.505,00 ₺	48.960,00 ₺
DN 150	55.270,00 ₺	56.840,00 ₺	59.115,00 ₺	62.100,00 ₺
DN 200	89.960,00 ₺	92.120,00 ₺	97.845,00 ₺	101.630,00 ₺
DN 250	120.145,00 ₺	123.080,00 ₺	130.740,00 ₺	135.705,00 ₺
DN 300	160.095,00 ₺	164.330,00 ₺	171.325,00 ₺	180.860,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.


MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli

ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	11.380,00 ₺	12.360,00 ₺	13.170,00 ₺	13.365,00 ₺
DN 32	12.260,00 ₺	13.625,00 ₺	14.470,00 ₺	14.700,00 ₺
DN 40	13.495,00 ₺	14.295,00 ₺	15.170,00 ₺	15.410,00 ₺
DN 50	15.250,00 ₺	17.845,00 ₺	18.165,00 ₺	19.315,00 ₺
DN 65	17.940,00 ₺	19.150,00 ₺	20.510,00 ₺	21.075,00 ₺
DN 80	21.710,00 ₺	22.230,00 ₺	23.915,00 ₺	24.750,00 ₺
DN 100	28.040,00 ₺	28.765,00 ₺	31.020,00 ₺	32.190,00 ₺
DN 125	35.835,00 ₺	36.980,00 ₺	38.695,00 ₺	40.920,00 ₺
DN 150	45.440,00 ₺	48.535,00 ₺	50.840,00 ₺	53.890,00 ₺
DN 200	73.340,00 ₺	78.215,00 ₺	83.900,00 ₺	87.630,00 ₺
DN 250	94.220,00 ₺	97.510,00 ₺	105.035,00 ₺	110.240,00 ₺
DN 300	124.920,00 ₺	129.075,00 ₺	135.960,00 ₺	145.420,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.


MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Dış Dişli

ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	11.525,00 ₺	12.515,00 ₺	13.335,00 ₺	13.530,00 ₺
DN 32	12.445,00 ₺	13.825,00 ₺	14.680,00 ₺	14.910,00 ₺
DN 40	13.725,00 ₺	14.535,00 ₺	15.420,00 ₺	15.660,00 ₺
DN 50	15.525,00 ₺	18.160,00 ₺	18.480,00 ₺	19.645,00 ₺
DN 65	18.320,00 ₺	19.545,00 ₺	20.920,00 ₺	21.490,00 ₺
DN 80	22.395,00 ₺	22.915,00 ₺	24.630,00 ₺	25.465,00 ₺
DN 100	29.070,00 ₺	29.795,00 ₺	32.090,00 ₺	33.260,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvanizli Boru
Mafsallık Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu

ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	11.425,00 ₺	12.415,00 ₺	13.245,00 ₺	13.450,00 ₺
DN 32	12.310,00 ₺	13.685,00 ₺	14.545,00 ₺	14.790,00 ₺
DN 40	13.550,00 ₺	14.365,00 ₺	15.255,00 ₺	15.515,00 ₺
DN 50	15.450,00 ₺	18.100,00 ₺	18.435,00 ₺	19.615,00 ₺
DN 65	18.200,00 ₺	19.440,00 ₺	20.845,00 ₺	21.450,00 ₺
DN 80	22.050,00 ₺	22.595,00 ₺	24.340,00 ₺	25.220,00 ₺
DN 100	28.660,00 ₺	29.425,00 ₺	31.770,00 ₺	33.005,00 ₺
DN 125	37.420,00 ₺	38.655,00 ₺	40.500,00 ₺	42.900,00 ₺
DN 150	47.520,00 ₺	50.810,00 ₺	53.290,00 ₺	56.590,00 ₺
DN 200	77.605,00 ₺	82.820,00 ₺	89.005,00 ₺	93.030,00 ₺
DN 250	99.915,00 ₺	103.470,00 ₺	111.650,00 ₺	117.250,00 ₺
DN 300	133.200,00 ₺	137.695,00 ₺	145.130,00 ₺	155.400,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvanizli Boru
Flanş Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanş x Sabit Flanş



ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	14.280,00 ₺	15.160,00 ₺	15.420,00 ₺	16.370,00 ₺
DN 32	15.315,00 ₺	16.245,00 ₺	17.245,00 ₺	18.250,00 ₺
DN 40	17.100,00 ₺	19.535,00 ₺	19.880,00 ₺	20.955,00 ₺
DN 50	21.305,00 ₺	21.675,00 ₺	22.990,00 ₺	24.385,00 ₺
DN 65	23.270,00 ₺	24.760,00 ₺	25.355,00 ₺	26.045,00 ₺
DN 80	27.430,00 ₺	29.150,00 ₺	30.025,00 ₺	31.070,00 ₺
DN 100	36.500,00 ₺	38.800,00 ₺	40.060,00 ₺	41.395,00 ₺
DN 125	47.925,00 ₺	49.300,00 ₺	51.160,00 ₺	53.860,00 ₺
DN 150	60.800,00 ₺	62.525,00 ₺	65.030,00 ₺	68.310,00 ₺
DN 200	98.960,00 ₺	101.335,00 ₺	107.630,00 ₺	111.795,00 ₺
DN 250	132.160,00 ₺	135.390,00 ₺	143.815,00 ₺	149.280,00 ₺
DN 300	176.105,00 ₺	180.765,00 ₺	188.460,00 ₺	198.950,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.


MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvanizli Boru
Mafsal Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli

ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	12.295,00 ₺	13.350,00 ₺	14.225,00 ₺	14.435,00 ₺
DN 32	13.245,00 ₺	14.715,00 ₺	15.630,00 ₺	15.880,00 ₺
DN 40	14.575,00 ₺	15.440,00 ₺	16.385,00 ₺	16.645,00 ₺
DN 50	16.470,00 ₺	19.275,00 ₺	19.620,00 ₺	20.865,00 ₺
DN 65	19.380,00 ₺	20.685,00 ₺	22.155,00 ₺	22.765,00 ₺
DN 80	23.450,00 ₺	24.010,00 ₺	25.830,00 ₺	26.730,00 ₺
DN 100	30.285,00 ₺	31.070,00 ₺	33.505,00 ₺	34.770,00 ₺
DN 125	39.420,00 ₺	40.680,00 ₺	42.565,00 ₺	45.015,00 ₺
DN 150	49.985,00 ₺	53.390,00 ₺	55.925,00 ₺	59.280,00 ₺
DN 200	80.675,00 ₺	86.040,00 ₺	92.290,00 ₺	96.395,00 ₺
DN 250	103.645,00 ₺	107.265,00 ₺	115.540,00 ₺	121.265,00 ₺
DN 300	137.415,00 ₺	141.985,00 ₺	149.560,00 ₺	159.965,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.


MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	Galvanizli Boru
Mafsal Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Dış Dişli

ÇAP	x : ± 50 mm y - z : ± 50 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 100 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 150 mm	x : ± 50 mm y - z : ± 200 mm
DN 25	12.450,00 ₺	13.520,00 ₺	14.405,00 ₺	14.615,00 ₺
DN 32	13.445,00 ₺	14.935,00 ₺	15.855,00 ₺	16.105,00 ₺
DN 40	14.825,00 ₺	15.700,00 ₺	16.655,00 ₺	16.915,00 ₺
DN 50	16.770,00 ₺	19.615,00 ₺	19.960,00 ₺	21.220,00 ₺
DN 65	19.790,00 ₺	21.110,00 ₺	22.595,00 ₺	23.210,00 ₺
DN 80	24.190,00 ₺	24.750,00 ₺	26.605,00 ₺	27.505,00 ₺
DN 100	31.400,00 ₺	32.180,00 ₺	34.660,00 ₺	35.925,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu

ÇAP	x - y - z : Belirtiniz	x - y - z : Belirtiniz	x - y - z : Belirtiniz	x - y - z : Belirtiniz
DN 25	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 32	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 40	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 50	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 65	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 80	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 100	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 125	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 150	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 200	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 250	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 300	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanş x Sabit Flanş

ÇAP	x - y - z : Belirtiniz	x - y - z : Belirtiniz	x - y - z : Belirtiniz	x - y - z : Belirtiniz
DN 25	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 32	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 40	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 50	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 65	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 80	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 100	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 125	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 150	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 200	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 250	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 300	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**ATES®****KARDAN MAFSALLI DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖRLER****MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli

ÇAP	x - y - z : Belirtiniz	x - y - z : Belirtiniz	x - y - z : Belirtiniz	x - y - z : Belirtiniz
DN 25	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 32	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 40	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 50	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 65	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 80	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 100	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 125	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 150	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 200	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 250	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 300	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Körük Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik / AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Boru Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Dizayn Basıncı	PN 16 / PN 25 - 40 (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Dış Dişli



ÇAP	x - y - z : Belirtiniz	x - y - z : Belirtiniz	x - y - z : Belirtiniz	x - y - z : Belirtiniz
DN 25	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 32	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 40	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 50	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 65	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 80	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN 100	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu

ÇAP	x - y - z : ± 50 mm	x - y - z : ± 100 mm
DN 25	14.375,00 ₺	15.190,00 ₺
DN 32	16.040,00 ₺	17.310,00 ₺
DN 40	17.740,00 ₺	18.600,00 ₺
DN 50	21.135,00 ₺	22.185,00 ₺
DN 65	23.320,00 ₺	25.340,00 ₺
DN 80	26.200,00 ₺	27.865,00 ₺
DN 100	32.745,00 ₺	34.490,00 ₺
DN 125	40.885,00 ₺	46.065,00 ₺
DN 150	56.100,00 ₺	66.540,00 ₺
DN 200	92.200,00 ₺	101.080,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanşlı

ÇAP	x - y - z : ± 50 mm	x - y - z : ± 100 mm
DN 25	18.575,00 ₺	19.410,00 ₺
DN 32	21.015,00 ₺	22.185,00 ₺
DN 40	23.640,00 ₺	24.585,00 ₺
DN 50	27.865,00 ₺	28.765,00 ₺
DN 65	32.505,00 ₺	31.910,00 ₺
DN 80	37.145,00 ₺	38.880,00 ₺
DN 100	44.330,00 ₺	48.120,00 ₺
DN 125	60.165,00 ₺	64.260,00 ₺
DN 150	77.475,00 ₺	86.550,00 ₺
DN 200	118.535,00 ₺	124.490,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.


MALZEME ÖZELLİKLERİ

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli

ÇAP	x - y - z : ± 50 mm	x - y - z : ± 100 mm
DN 25	15.575,00 ₺	16.400,00 ₺
DN 32	17.300,00 ₺	18.580,00 ₺
DN 40	19.085,00 ₺	19.900,00 ₺
DN 50	22.690,00 ₺	23.690,00 ₺
DN 65	24.870,00 ₺	26.845,00 ₺
DN 80	27.845,00 ₺	29.420,00 ₺
DN 100	34.500,00 ₺	36.120,00 ₺
DN 125	42.855,00 ₺	47.990,00 ₺
DN 150	58.440,00 ₺	68.920,00 ₺
DN 200	95.025,00 ₺	103.665,00 ₺


Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.


MALZEME ÖZELLİKLERİ

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Dış Dişli

ÇAP	x - y - z : ± 50 mm	x - y - z : ± 100 mm
DN 25	15.725,00 ₺	16.555,00 ₺
DN 32	17.475,00 ₺	18.760,00 ₺
DN 40	19.295,00 ₺	20.105,00 ₺
DN 50	22.975,00 ₺	23.965,00 ₺
DN 65	25.190,00 ₺	27.155,00 ₺
DN 80	28.415,00 ₺	29.960,00 ₺
DN 100	35.275,00 ₺	36.835,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu

ÇAP	x - y - z : ± 50 mm	x - y - z : ± 100 mm
DN 25	16.765,00 ₺	17.740,00 ₺
DN 32	18.890,00 ₺	19.410,00 ₺
DN 40	19.680,00 ₺	20.860,00 ₺
DN 50	23.405,00 ₺	25.105,00 ₺
DN 65	26.165,00 ₺	27.875,00 ₺
DN 80	27.925,00 ₺	29.745,00 ₺
DN 100	31.080,00 ₺	34.285,00 ₺
DN 125	44.680,00 ₺	50.040,00 ₺
DN 150	54.895,00 ₺	63.490,00 ₺
DN 200	100.060,00 ₺	119.950,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Flanş Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanşlı

ÇAP	x - y - z : ± 50 mm	x - y - z : ± 100 mm
DN 25	20.530,00 ₺	21.505,00 ₺
DN 32	23.130,00 ₺	24.095,00 ₺
DN 40	25.340,00 ₺	26.710,00 ₺
DN 50	30.800,00 ₺	31.995,00 ₺
DN 65	34.380,00 ₺	36.090,00 ₺
DN 80	37.740,00 ₺	40.335,00 ₺
DN 100	42.460,00 ₺	44.115,00 ₺
DN 125	59.385,00 ₺	64.940,00 ₺
DN 150	73.030,00 ₺	81.420,00 ₺
DN 200	122.735,00 ₺	142.710,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**ATES®****V FLEKS OMEGA HORTUMLARI****MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Yivli

ÇAP	x - y - z : ± 50 mm	x - y - z : ± 100 mm
DN 25	18.165,00 ₺	19.160,00 ₺
DN 32	20.385,00 ₺	20.825,00 ₺
DN 40	21.200,00 ₺	22.310,00 ₺
DN 50	25.160,00 ₺	26.800,00 ₺
DN 65	27.900,00 ₺	29.510,00 ₺
DN 80	29.665,00 ₺	31.350,00 ₺
DN 100	32.760,00 ₺	35.845,00 ₺
DN 125	46.820,00 ₺	52.000,00 ₺
DN 150	57.165,00 ₺	65.630,00 ₺
DN 200	103.225,00 ₺	122.930,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Hortum Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dirsek Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	-80°C / +427°C
Bağlantı Tipi	Dış Dışlı

ÇAP	x - y - z : ± 50 mm	x - y - z : ± 100 mm
DN 25	18.345,00 ₺	19.335,00 ₺
DN 32	20.595,00 ₺	21.025,00 ₺
DN 40	21.440,00 ₺	22.540,00 ₺
DN 50	25.485,00 ₺	27.115,00 ₺
DN 65	28.265,00 ₺	29.850,00 ₺
DN 80	30.270,00 ₺	31.900,00 ₺
DN 100	33.500,00 ₺	36.525,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Kauçuk Malzemesi	EPDM / NBR
Flanş Malzemesi	GGG 40.3 Sfero Döküm / St 37.2 Karbon Çelik & Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Naylon Sargı Lifi Malzemesi	Sentetik Fiber
Çelik Tel Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Basınç Dayanımı	10 Bar
Sıcaklık Dayanımı	90°C
Bağlantı Tipi	Döner Flanşlı

ÇAP	Döküm Flanşlı EPDM	Döküm Flanşlı NBR	Çelik Flanşlı EPDM	Çelik Flanşlı NBR
DN 25	2.430,00 ₺	3.175,00 ₺	4.670,00 ₺	5.040,00 ₺
DN 32	2.430,00 ₺	3.175,00 ₺	4.670,00 ₺	5.040,00 ₺
DN 40	2.615,00 ₺	3.550,00 ₺	4.855,00 ₺	5.415,00 ₺
DN 50	3.550,00 ₺	3.920,00 ₺	5.230,00 ₺	6.160,00 ₺
DN 65	4.480,00 ₺	5.040,00 ₺	6.160,00 ₺	7.095,00 ₺
DN 80	4.855,00 ₺	5.790,00 ₺	7.655,00 ₺	8.590,00 ₺
DN 100	5.600,00 ₺	6.535,00 ₺	9.710,00 ₺	10.640,00 ₺
DN 125	7.655,00 ₺	8.590,00 ₺	11.760,00 ₺	13.070,00 ₺
DN 150	8.960,00 ₺	10.830,00 ₺	15.495,00 ₺	17.175,00 ₺
DN 200	11.200,00 ₺	13.815,00 ₺	22.030,00 ₺	23.520,00 ₺
DN 250	14.560,00 ₺	16.990,00 ₺	28.750,00 ₺	30.055,00 ₺
DN 300	28.560,00 ₺	33.790,00 ₺	49.470,00 ₺	62.910,00 ₺


Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.




MALZEME ÖZELLİKLERİ

Kauçuk Malzemesi	Özel Sentetik Kauçuk
Bağlantı Malzemesi	Dökme Demir
Kuvvetlendirici Örgü Malzemesi	Naylon Esaslı Lastik İp
Basınç Dayanımı	10 Bar
Sıcaklık Dayanımı	90°C
Bağlantı Tipi	İç Dişli

ÇAP	x : -20 / +10 mm y : 20 mm z : 40°
DN 15	1.870,00 ₺
DN 20	1.870,00 ₺
DN 25	2.150,00 ₺
DN 32	2.615,00 ₺
DN 40	2.990,00 ₺
DN 50	3.735,00 ₺
DN 65	6.815,00 ₺
DN 80	9.055,00 ₺





METAL HORTUMLAR

FAN - COIL HORTUMLARI

SPRINKLER HORTUMU

ÖRGÜSÜZ METAL HORTUMLAR

ÖRGÜLÜ METAL HORTUMLAR


MALZEME ÖZELLİKLERİ

Hortum Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Tapa Malzemesi	Plastik
Bağlantı Tipi	Rakor x Nipel / Rakor x Rakor , Nipel x Nipel (Opsiyonel)
Tip	Örgüsüz - İzolesiz

BOY (mm)	Hortum Çapı: DN 12	Hortum Çapı: DN 16		Hortum Çapı: DN 20	
	1 / 2 "(N) - 1 / 2 "(R)	1 / 2 "(N) - 3 / 4 "(R)	3 / 4 "(N) - 3 / 4 "(R)	3 / 4 "(N) - 1 "(R)	1 "(N) - 1 "(R)
200	400,00 ₺	450,00 ₺	505,00 ₺	745,00 ₺	940,00 ₺
300	425,00 ₺	475,00 ₺	540,00 ₺	775,00 ₺	985,00 ₺
400	450,00 ₺	500,00 ₺	570,00 ₺	805,00 ₺	1.025,00 ₺
500	475,00 ₺	525,00 ₺	605,00 ₺	835,00 ₺	1.070,00 ₺
600	520,00 ₺	575,00 ₺	655,00 ₺	880,00 ₺	1.125,00 ₺
700	545,00 ₺	600,00 ₺	690,00 ₺	910,00 ₺	1.170,00 ₺
800	570,00 ₺	625,00 ₺	725,00 ₺	940,00 ₺	1.210,00 ₺
900	595,00 ₺	650,00 ₺	760,00 ₺	970,00 ₺	1.250,00 ₺
1000	640,00 ₺	700,00 ₺	810,00 ₺	1.020,00 ₺	1.315,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Hortum Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
İzolasyon Malzemesi	Polipropilen Köpük
Tapa Malzemesi	Plastik
Bağlantı Tipi	Rakor x Nipel / Rakor x Rakor , Nipel x Nipel (Opsiyonel)
Tip	Örgüsüz - İzoleli



BOY (mm)	Hortum Çapı : DN 12	Hortum Çapı : DN 16		Hortum Çapı : DN 20	
	1 / 2 "(N) - 1 / 2 "(R)	1 / 2 "(N) - 3 / 4 "(R)	3 / 4 "(N) - 3 / 4 "(R)	3 / 4 "(N) - 1 "(R)	1 "(N) - 1 "(R)
200	435,00 ₺	500,00 ₺	560,00 ₺	830,00 ₺	1.040,00 ₺
300	465,00 ₺	530,00 ₺	605,00 ₺	870,00 ₺	1.090,00 ₺
400	495,00 ₺	565,00 ₺	645,00 ₺	905,00 ₺	1.140,00 ₺
500	525,00 ₺	600,00 ₺	685,00 ₺	945,00 ₺	1.190,00 ₺
600	575,00 ₺	655,00 ₺	745,00 ₺	1.000,00 ₺	1.260,00 ₺
700	605,00 ₺	685,00 ₺	790,00 ₺	1.040,00 ₺	1.310,00 ₺
800	635,00 ₺	720,00 ₺	830,00 ₺	1.080,00 ₺	1.365,00 ₺
900	665,00 ₺	750,00 ₺	870,00 ₺	1.120,00 ₺	1.415,00 ₺
1000	720,00 ₺	810,00 ₺	935,00 ₺	1.180,00 ₺	1.495,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Hortum Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Tapa Malzemesi	Plastik
Bağlantı Tipi	Rakor x Nipel / Rakor x Rakor , Nipel x Nipel (Opsiyonel)
Tip	Örgülü - İzolesiz

BOY (mm)	Hortum Çapı : DN 12	Hortum Çapı : DN 16		Hortum Çapı : DN 20	
	1 / 2 "(N) - 1 / 2 "(R)	1 / 2 "(N) - 3 / 4 "(R)	3 / 4 "(N) - 3 / 4 "(R)	3 / 4 "(N) - 1 "(R)	1 "(N) - 1 "(R)
200	755,00 ₺	765,00 ₺	840,00 ₺	1.050,00 ₺	1.305,00 ₺
300	810,00 ₺	815,00 ₺	905,00 ₺	1.110,00 ₺	1.385,00 ₺
400	855,00 ₺	870,00 ₺	970,00 ₺	1.165,00 ₺	1.465,00 ₺
500	900,00 ₺	920,00 ₺	1.035,00 ₺	1.225,00 ₺	1.545,00 ₺
600	925,00 ₺	1.010,00 ₺	1.130,00 ₺	1.310,00 ₺	1.660,00 ₺
700	950,00 ₺	1.035,00 ₺	1.165,00 ₺	1.370,00 ₺	1.740,00 ₺
800	980,00 ₺	1.065,00 ₺	1.200,00 ₺	1.425,00 ₺	1.820,00 ₺
900	1.005,00 ₺	1.090,00 ₺	1.235,00 ₺	1.480,00 ₺	1.900,00 ₺
1000	1.030,00 ₺	1.115,00 ₺	1.265,00 ₺	1.580,00 ₺	2.025,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Hortum Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
İzolasyon Malzemesi	Polipropilen Köpük
Tapa Malzemesi	Plastik
Bağlantı Tipi	Rakor x Nipel / Rakor x Rakor , Nipel x Nipel (Opsiyonel)
Tip	Örgülü - İzoleli


BOY (mm)	Hortum Çapı : DN 12	Hortum Çapı : DN 16		Hortum Çapı : DN 20	
	1 / 2 "(N) - 1 / 2 "(R)	1 / 2 "(N) - 3 / 4 "(R)	3 / 4 "(N) - 3 / 4 "(R)	3 / 4 "(N) - 1 "(R)	1 "(N) - 1 "(R)
200	805,00 ₺	835,00 ₺	950,00 ₺	1.195,00 ₺	1.475,00 ₺
300	865,00 ₺	900,00 ₺	1.025,00 ₺	1.265,00 ₺	1.570,00 ₺
400	905,00 ₺	935,00 ₺	1.075,00 ₺	1.315,00 ₺	1.625,00 ₺
500	920,00 ₺	950,00 ₺	1.100,00 ₺	1.335,00 ₺	1.640,00 ₺
600	970,00 ₺	1.020,00 ₺	1.180,00 ₺	1.380,00 ₺	1.730,00 ₺
700	995,00 ₺	1.090,00 ₺	1.220,00 ₺	1.480,00 ₺	1.855,00 ₺
800	1.020,00 ₺	1.115,00 ₺	1.255,00 ₺	1.540,00 ₺	1.945,00 ₺
900	1.045,00 ₺	1.140,00 ₺	1.290,00 ₺	1.605,00 ₺	2.030,00 ₺
1000	1.070,00 ₺	1.165,00 ₺	1.320,00 ₺	1.715,00 ₺	2.170,00 ₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.


MALZEME ÖZELLİKLERİ

Hortum Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Yangın Bağlantısı	1 "
Sprink Bağlantısı	1 / 2 " - 3 / 4 " (Opsiyonel)
İşletme Basıncı	12 Bar

BOY (mm)	Hortum Çapı: DN 20	Hortum Çapı: DN 25	Hortum Çapı: DN 20	Hortum Çapı: DN 25
	1 "(N) - 1 / 2 "(R)		1 "(N) - 3 / 4 "(R)	
500	755,00 ₺	955,00 ₺	830,00 ₺	1.050,00 ₺
700	815,00 ₺	1.045,00 ₺	900,00 ₺	1.150,00 ₺
1000	905,00 ₺	1.180,00 ₺	1.005,00 ₺	1.300,00 ₺
1200	965,00 ₺	1.270,00 ₺	1.075,00 ₺	1.400,00 ₺
1500	1.055,00 ₺	1.405,00 ₺	1.180,00 ₺	1.550,00 ₺
2000	1.205,00 ₺	1.630,00 ₺	1.355,00 ₺	1.800,00 ₺


MALZEME ÖZELLİKLERİ

Malzemesi	Galvaniz Kaplı CRP Sac
Set İçeriği	1 Adet Tavan Askı Profili 1 Adet Hortum Sabitleme Kelepçesi 2 Adet Yan Destek Kelepçesi 1 Takım Bağlantı Civata ve Somunları

BOY (mm)	FİYAT
700	225,00 ₺
1000	260,00 ₺
1400	300,00 ₺



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Hortum Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu / Nipel x Nipel / Rakor x Nipel / Rakor x Rakor / Sabit Flanşlı / Döner-Sabit Flanşlı / Döner Flanşlı
Tip	Örgüsüz

DN	Bağlantı	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
25	KB-KB	1.525,00₺	1.570,00₺	1.615,00₺	1.655,00₺	1.700,00₺	1.745,00₺	1.785,00₺	1.830,00₺
	N-N	1.545,00₺	1.585,00₺	1.630,00₺	1.675,00₺	1.715,00₺	1.760,00₺	1.805,00₺	1.845,00₺
	R-N	1.740,00₺	1.780,00₺	1.825,00₺	1.870,00₺	1.910,00₺	1.955,00₺	2.000,00₺	2.040,00₺
	R-R	1.935,00₺	1.980,00₺	2.020,00₺	2.065,00₺	2.110,00₺	2.150,00₺	2.195,00₺	2.240,00₺
	SF-SF	2.175,00₺	2.215,00₺	2.260,00₺	2.305,00₺	2.345,00₺	2.390,00₺	2.435,00₺	2.475,00₺
	DF-SF	2.615,00₺	2.660,00₺	2.700,00₺	2.745,00₺	2.790,00₺	2.830,00₺	2.875,00₺	2.920,00₺
	DF-DF	3.055,00₺	3.100,00₺	3.145,00₺	3.185,00₺	3.230,00₺	3.275,00₺	3.315,00₺	3.360,00₺

32	KB-KB	2.000,00₺	2.090,00₺	2.180,00₺	2.265,00₺	2.355,00₺	2.445,00₺	2.530,00₺	2.620,00₺
	N-N	2.225,00₺	2.310,00₺	2.400,00₺	2.490,00₺	2.575,00₺	2.665,00₺	2.755,00₺	2.840,00₺
	R-N	2.315,00₺	2.405,00₺	2.495,00₺	2.580,00₺	2.670,00₺	2.760,00₺	2.845,00₺	2.935,00₺
	R-R	2.410,00₺	2.500,00₺	2.585,00₺	2.675,00₺	2.765,00₺	2.850,00₺	2.940,00₺	3.030,00₺
	SF-SF	3.360,00₺	3.450,00₺	3.540,00₺	3.625,00₺	3.715,00₺	3.805,00₺	3.890,00₺	3.980,00₺
	DF-SF	3.865,00₺	3.950,00₺	4.040,00₺	4.130,00₺	4.215,00₺	4.305,00₺	4.395,00₺	4.480,00₺
	DF-DF	4.365,00₺	4.455,00₺	4.540,00₺	4.630,00₺	4.720,00₺	4.805,00₺	4.895,00₺	4.985,00₺

40	KB-KB	2.730,00₺	2.845,00₺	2.960,00₺	3.075,00₺	3.190,00₺	3.305,00₺	3.425,00₺	3.540,00₺
	N-N	3.035,00₺	3.150,00₺	3.265,00₺	3.380,00₺	3.500,00₺	3.615,00₺	3.730,00₺	3.845,00₺
	R-N	3.130,00₺	3.245,00₺	3.360,00₺	3.475,00₺	3.590,00₺	3.705,00₺	3.820,00₺	3.940,00₺
	R-R	3.220,00₺	3.340,00₺	3.455,00₺	3.570,00₺	3.685,00₺	3.800,00₺	3.915,00₺	4.030,00₺
	SF-SF	4.090,00₺	4.205,00₺	4.320,00₺	4.435,00₺	4.550,00₺	4.665,00₺	4.785,00₺	4.900,00₺
	DF-SF	4.580,00₺	4.700,00₺	4.815,00₺	4.930,00₺	5.045,00₺	5.160,00₺	5.275,00₺	5.390,00₺
	DF-DF	5.075,00₺	5.190,00₺	5.305,00₺	5.420,00₺	5.540,00₺	5.655,00₺	5.770,00₺	5.885,00₺

50	KB-KB	4.210,00₺	4.335,00₺	4.465,00₺	4.590,00₺	4.720,00₺	4.845,00₺	4.975,00₺	5.100,00₺
	N-N	5.860,00₺	5.985,00₺	6.115,00₺	6.240,00₺	6.370,00₺	6.495,00₺	6.625,00₺	6.750,00₺
	R-N	6.005,00₺	6.130,00₺	6.260,00₺	6.385,00₺	6.515,00₺	6.640,00₺	6.770,00₺	6.895,00₺
	R-R	6.150,00₺	6.275,00₺	6.405,00₺	6.530,00₺	6.660,00₺	6.785,00₺	6.915,00₺	7.040,00₺
	SF-SF	5.810,00₺	5.935,00₺	6.065,00₺	6.190,00₺	6.320,00₺	6.445,00₺	6.575,00₺	6.700,00₺
	DF-SF	6.325,00₺	6.455,00₺	6.580,00₺	6.710,00₺	6.835,00₺	6.965,00₺	7.090,00₺	7.220,00₺
	DF-DF	6.845,00₺	6.970,00₺	7.100,00₺	7.225,00₺	7.355,00₺	7.480,00₺	7.610,00₺	7.735,00₺

Opsiyonel özellikler, farklı çap ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

**ATES®****ÖRGÜLÜ METAL HORTUMLAR****MALZEME ÖZELLİKLERİ**

Hortum Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Bağlantı Malzemesi	St 37.2 Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Tipi	Kaynak Boyunlu / Nipel x Nipel / Rakor x Nipel / Rakor x Rakor / Sabit Flanşlı / Döner-Sabit Flanşlı / Döner Flanşlı
Tip	Örgülü

DN	Bağlantı	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
25	KB-KB	1.760,00 ₺	1.880,00 ₺	2.000,00 ₺	2.120,00 ₺	2.240,00 ₺	2.360,00 ₺	2.485,00 ₺	2.605,00 ₺
	N-N	1.775,00 ₺	1.895,00 ₺	2.015,00 ₺	2.140,00 ₺	2.260,00 ₺	2.380,00 ₺	2.500,00 ₺	2.620,00 ₺
	R-N	1.970,00 ₺	2.090,00 ₺	2.210,00 ₺	2.235,00 ₺	2.455,00 ₺	2.575,00 ₺	2.695,00 ₺	2.815,00 ₺
	R-R	2.165,00 ₺	2.285,00 ₺	2.410,00 ₺	2.530,00 ₺	2.650,00 ₺	2.770,00 ₺	2.890,00 ₺	3.010,00 ₺
	SF-SF	2.405,00 ₺	2.525,00 ₺	2.645,00 ₺	2.765,00 ₺	2.885,00 ₺	3.010,00 ₺	3.130,00 ₺	3.250,00 ₺
	DF-SF	2.845,00 ₺	2.965,00 ₺	3.090,00 ₺	3.210,00 ₺	3.330,00 ₺	3.450,00 ₺	3.570,00 ₺	3.690,00 ₺
	DF-DF	3.290,00 ₺	3.410,00 ₺	3.530,00 ₺	3.650,00 ₺	3.770,00 ₺	3.890,00 ₺	4.015,00 ₺	4.135,00 ₺
32	KB-KB	2.250,00 ₺	2.420,00 ₺	2.595,00 ₺	2.765,00 ₺	2.940,00 ₺	3.110,00 ₺	3.280,00 ₺	3.455,00 ₺
	N-N	2.475,00 ₺	2.645,00 ₺	2.815,00 ₺	2.990,00 ₺	3.160,00 ₺	3.330,00 ₺	3.505,00 ₺	3.675,00 ₺
	R-N	2.565,00 ₺	2.740,00 ₺	2.910,00 ₺	3.080,00 ₺	3.255,00 ₺	3.425,00 ₺	3.595,00 ₺	3.770,00 ₺
	R-R	2.660,00 ₺	2.830,00 ₺	3.005,00 ₺	3.175,00 ₺	3.345,00 ₺	3.520,00 ₺	3.690,00 ₺	3.860,00 ₺
	SF-SF	3.610,00 ₺	3.785,00 ₺	3.955,00 ₺	4.125,00 ₺	4.300,00 ₺	4.470,00 ₺	4.640,00 ₺	4.815,00 ₺
	DF-SF	4.115,00 ₺	4.285,00 ₺	4.455,00 ₺	4.630,00 ₺	4.800,00 ₺	4.970,00 ₺	5.145,00 ₺	5.315,00 ₺
	DF-DF	4.615,00 ₺	4.785,00 ₺	4.960,00 ₺	5.130,00 ₺	5.300,00 ₺	5.475,00 ₺	5.645,00 ₺	5.815,00 ₺
40	KB-KB	3.060,00 ₺	3.285,00 ₺	3.515,00 ₺	3.740,00 ₺	3.965,00 ₺	4.190,00 ₺	4.415,00 ₺	4.645,00 ₺
	N-N	3.365,00 ₺	3.595,00 ₺	3.820,00 ₺	4.045,00 ₺	4.270,00 ₺	4.495,00 ₺	4.725,00 ₺	4.950,00 ₺
	R-N	3.460,00 ₺	3.685,00 ₺	3.910,00 ₺	4.140,00 ₺	4.365,00 ₺	4.590,00 ₺	4.815,00 ₺	5.045,00 ₺
	R-R	3.555,00 ₺	3.780,00 ₺	4.005,00 ₺	4.230,00 ₺	4.460,00 ₺	4.685,00 ₺	4.910,00 ₺	5.135,00 ₺
	SF-SF	4.420,00 ₺	4.645,00 ₺	4.875,00 ₺	5.100,00 ₺	5.325,00 ₺	5.550,00 ₺	5.775,00 ₺	6.005,00 ₺
	DF-SF	4.915,00 ₺	5.140,00 ₺	5.365,00 ₺	5.590,00 ₺	5.820,00 ₺	6.045,00 ₺	6.270,00 ₺	6.495,00 ₺
	DF-DF	5.405,00 ₺	5.635,00 ₺	5.860,00 ₺	6.085,00 ₺	6.310,00 ₺	6.535,00 ₺	6.765,00 ₺	6.990,00 ₺
50	KB-KB	4.635,00 ₺	4.900,00 ₺	5.170,00 ₺	5.440,00 ₺	5.710,00 ₺	5.975,00 ₺	6.245,00 ₺	6.515,00 ₺
	N-N	6.280,00 ₺	6.550,00 ₺	6.820,00 ₺	7.090,00 ₺	7.355,00 ₺	7.625,00 ₺	7.895,00 ₺	8.160,00 ₺
	R-N	6.425,00 ₺	6.695,00 ₺	6.965,00 ₺	7.235,00 ₺	7.500,00 ₺	7.770,00 ₺	8.040,00 ₺	8.305,00 ₺
	R-R	6.570,00 ₺	6.840,00 ₺	7.110,00 ₺	7.375,00 ₺	7.645,00 ₺	7.915,00 ₺	8.185,00 ₺	8.450,00 ₺
	SF-SF	6.230,00 ₺	6.500,00 ₺	6.770,00 ₺	7.035,00 ₺	7.305,00 ₺	7.575,00 ₺	7.845,00 ₺	8.110,00 ₺
	DF-SF	6.750,00 ₺	7.020,00 ₺	7.285,00 ₺	7.555,00 ₺	7.825,00 ₺	8.095,00 ₺	8.360,00 ₺	8.630,00 ₺
	DF-DF	7.270,00 ₺	7.535,00 ₺	7.805,00 ₺	8.075,00 ₺	8.345,00 ₺	8.610,00 ₺	8.880,00 ₺	9.150,00 ₺
65	KB-KB	5.915,00 ₺	6.340,00 ₺	6.765,00 ₺	7.190,00 ₺	7.615,00 ₺	8.035,00 ₺	8.460,00 ₺	8.885,00 ₺
	SF-SF	7.090,00 ₺	7.515,00 ₺	7.935,00 ₺	8.360,00 ₺	8.785,00 ₺	9.210,00 ₺	9.635,00 ₺	10.060,00 ₺
	DF-SF	7.550,00 ₺	7.970,00 ₺	8.395,00 ₺	8.820,00 ₺	9.245,00 ₺	9.670,00 ₺	10.095,00 ₺	10.515,00 ₺
	DF-DF	8.005,00 ₺	8.430,00 ₺	8.855,00 ₺	9.280,00 ₺	9.705,00 ₺	10.130,00 ₺	10.550,00 ₺	10.975,00 ₺
80	KB-KB	6.670,00 ₺	7.130,00 ₺	7.595,00 ₺	8.055,00 ₺	8.515,00 ₺	8.975,00 ₺	9.435,00 ₺	9.895,00 ₺
	SF-SF	7.505,00 ₺	7.965,00 ₺	8.425,00 ₺	8.885,00 ₺	9.345,00 ₺	9.810,00 ₺	10.270,00 ₺	10.730,00 ₺
	DF-SF	8.345,00 ₺	8.805,00 ₺	9.265,00 ₺	9.730,00 ₺	10.190,00 ₺	10.650,00 ₺	11.110,00 ₺	11.570,00 ₺
	DF-DF	9.190,00 ₺	9.650,00 ₺	10.110,00 ₺	10.570,00 ₺	11.030,00 ₺	11.490,00 ₺	11.950,00 ₺	12.410,00 ₺
100	KB-KB	7.635,00 ₺	8.260,00 ₺	8.880,00 ₺	9.505,00 ₺	10.125,00 ₺	10.750,00 ₺	11.375,00 ₺	11.995,00 ₺
	SF-SF	8.470,00 ₺	9.090,00 ₺	9.715,00 ₺	10.335,00 ₺	10.960,00 ₺	11.585,00 ₺	12.205,00 ₺	12.830,00 ₺
	DF-SF	9.665,00 ₺	10.290,00 ₺	10.910,00 ₺	11.535,00 ₺	12.160,00 ₺	12.780,00 ₺	13.405,00 ₺	14.025,00 ₺
	DF-DF	10.865,00 ₺	11.490,00 ₺	12.110,00 ₺	12.735,00 ₺	13.355,00 ₺	13.980,00 ₺	14.605,00 ₺	15.225,00 ₺
125	KB-KB	10.910,00 ₺	11.935,00 ₺	12.965,00 ₺	13.995,00 ₺	15.020,00 ₺	16.050,00 ₺	17.080,00 ₺	18.105,00 ₺
	SF-SF	12.080,00 ₺	13.110,00 ₺	14.140,00 ₺	15.165,00 ₺	16.195,00 ₺	17.225,00 ₺	18.250,00 ₺	19.280,00 ₺
	DF-SF	13.635,00 ₺	14.665,00 ₺	15.695,00 ₺	16.720,00 ₺	17.750,00 ₺	18.780,00 ₺	19.805,00 ₺	20.835,00 ₺
	DF-DF	15.190,00 ₺	16.220,00 ₺	17.250,00 ₺	18.275,00 ₺	19.305,00 ₺	20.335,00 ₺	21.365,00 ₺	22.390,00 ₺
150	KB-KB	14.495,00 ₺	15.700,00 ₺	16.905,00 ₺	18.110,00 ₺	19.315,00 ₺	20.520,00 ₺	21.725,00 ₺	22.925,00 ₺
	SF-SF	16.130,00 ₺	17.330,00 ₺	18.535,00 ₺	19.740,00 ₺	20.945,00 ₺	22.150,00 ₺	23.355,00 ₺	24.560,00 ₺
	DF-SF	17.845,00 ₺	19.050,00 ₺	20.255,00 ₺	21.460,00 ₺	22.665,00 ₺	23.865,00 ₺	25.070,00 ₺	26.275,00 ₺
	DF-DF	19.560,00 ₺	20.765,00 ₺	21.970,00 ₺	23.175,00 ₺	24.380,00 ₺	25.585,00 ₺	26.790,00 ₺	27.995,00 ₺
200	KB-KB	22.035,00 ₺	23.985,00 ₺	25.930,00 ₺	27.880,00 ₺	29.830,00 ₺	31.780,00 ₺	33.730,00 ₺	35.675,00 ₺
	SF-SF	24.450,00 ₺	26.395,00 ₺	28.345,00 ₺	30.295,00 ₺	32.250,00 ₺	34.195,00 ₺	36.140,00 ₺	38.090,00 ₺
	DF-SF	29.470,00 ₺	31.420,00 ₺	33.370,00 ₺	35.320,00 ₺	37.265,00 ₺	39.215,00 ₺	41.165,00 ₺	43.115,00 ₺
	DF-DF	34.495,00 ₺	36.445,00 ₺	38.395,00 ₺	40.340,00 ₺	42.290,00 ₺	44.240,00 ₺	46.190,00 ₺	48.140,00 ₺





www.atesend.com



ATEŞ ENDÜSTRİYEL MAMÜLLER SAN. VE TİC. A.Ş.

📍 Dudullu OSB Mah. Des-114 Sokak C-08

No:7-9 Ümraniye/İSTANBUL

☎ 0216 420 28 37

☎ 0532 308 28 37

✉ info@atesend.com

🌐 www.atesend.com